

Zool.

291.

Leaf 291



4006

605

Hist nat.

Zool. No 307.

4008

ALPHABETISCHES
VERZEICHNISS
MEINER
INSECTEN-
SAMMLUNG.

GEWIDMET
SEINEN ENTOMOLOGISCHEN
FREUNDEN

VON

TOBIAS KOY,

*königl. ungar. Hofkammer Zahlamts-Offizier,
und der kaiserl. Akademie der Naturforscher
Mitgliede.*

O F E N,

gedruckt mit königl. Universitäts-Schriften.

1800.



Das Verzeichniß meiner Insecten-Samm-
lung durch schriftliche Versendungen an
meine entomologischen Freunde gelangen
zu lassen, erlauben theils meine Geschäfte
nicht, theils ist mir ein solches Unterneh-
men zu eckelhaft, und verdrüsslich; die
Nothwendigkeit aber: meine Freunde
zur Kenntniß dessen zu bringen, was ich
wirklich besitze, oder allenfalls verschaf-

fen kann , bestimmte mich den leichtesten Weeg des Druckes einzuschlagen , und mich über jede Bedenklichkeit hinweg zu setzen , welche die Unvollkommenheit meiner Sammlung ausserdem bey mir erregen müfste.

Diejenigen Arten , welche mit liegender Schrift bezeichnet sind , unterscheiden sich als Fremdlinge von den übrigen , welche in dem kleinen Umkreise meines Standortes sämmtlich als einheimisch durch Erfahrung sich vielfältig bestättiget haben.

Es dürfte zwar in dieser Rücksicht meinen Freunden bey mancher Art auffallend scheinen , dass sich in einem so kleinen Umkreise (die Entfernung aus dem Mittelpunkte auf eine bis zwey Stunden zu Fusse gerechnet) vieles vereiniget

get finde, was anderwärts durch Länder
getrennet ist; allein, nebst dem, daß ich
die Richtigkeit meiner Angabe bereits
durch gemachte Versendungen eines Theils
bestättiget habe, kann ich auch andern
Theils die Versicherung geben: daß ich
alle jene Arten, welche zwar hier im
Lande, jedoch in einer weiteren Ent-
fernung, bestimmt angetroffen werden,
wirklich unter die Fremdlinge zählte,
und mit liegenden Lettern bezeichnete.

Was ich von hiesigen Insecten an
Doubletten besitze, oder verschaffen kann,
stehet meinen Freunden ferner zu Dien-
sten; mir aber wird fortwährend jedes
gute Stück angenehm und brauchbar seyn,
mit welchem Sie zur Vermehrung sowohl
meiner Sammlung, als auch zu sonsti-
gem Gebrauche meine Bemühung und
den Dank, mit welchem ich mich oh-

nehin schon Ihnen verbunden achte, werden ferner unterstützen, und lohnen wollen.

Ofen in Ungarn den

1. May 1800.

T. KOY.

ANTLIATA *Fabr.*

ACARUS

Coleoptratorum

Reduvius

ANTHRAX

hottentota

morio

ASILUS

ater

crabroniformis

ephippium

flavus

forcipatus

hyalipennis

oelandicus

BIBIO

anilis

flavipes

marginata

plebeja

BOMBYLIUS

ater

major

medius

minor

virescens

CONOPS

aculeata

CULEX

pipiens

EMPIS

borealis

forcipata

livida

HIPPOBOSCA

equina

ovina

HIRTEA
 hortulana
MULIO
 arcuatus
MUSCA
 Brassicæ
 Cæsar
 carnaria
 domestica
 fera
 flava
 flavifrons
 grossificationis
 hyalinata
 inanis
 lateralis
 lineata
 maculata
 meridiana
 polita
 pulchella
 rotundata
 scybalaria
 segnis
 seminationis

stellata *Geof.*

filita

tremula

vomitoria

vulpina.

MYOPA

ferruginea

testacea

PEDICULUS

Apiastri

Bovis

Cervi

Curvirostræ

humanus

RHAGIO

scolopaceus

tringarius

RHINGIA

lineata

muscaria

rostrata

SARGUS

auratus

cuprarius

STOMOXYS.

cal.

calcitrans

grisea

liberita

STRATIOMYS

chamæleon

ephippium

hypoleon

microleon

trilineata

strigata

SYRPHUS

apiarius

bombylans

corollæ

elongatus

equestris

festivus

floreus

intricarius

mellinus

mystaceus

pellucens

pendulus

pipiens

podagricus

Pyraſti

Ribesii

saltuum

scriptus

segnis

ſepulchralis

ſpecioſus *Rofsi.*

ſylvarum

tenax

triftis

variabilis

veſpiformis

*volvulus.***TABANUS**

autumnalis

bovinus

coecutiens

italicus

pellucens

pluvialis

tropicus.

TIPULAMartii *linn.*

nigra

venofa

ELEUTERATA *Fabr.*

AKIS <i>Herbst</i>	<i>rusipes</i>
<i>spinosa</i>	<i>Sisymbrii</i>
ALTICA	<i>tabida</i>
<i>atricilla</i>	<i>testacea</i>
<i>Erucae</i>	<i>Verbasci. Hellw.</i>
<i>Euphorbiae</i>	ANISOTOMA <i>Knoch.</i>
<i>exoleta</i>	<i>bicolor.</i>
<i>haemisphaerica</i>	<i>castancum</i>
<i>Helxines</i>	<i>corticale</i>
<i>holsatica</i>	<i>coruscum</i>
<i>Hyoscyami</i>	<i>ferrugineum</i>
<i>Mercurialis</i>	<i>glabrum</i>
<i>Modeeri</i>	<i>humerales</i>
<i>Napi</i>	ANOBIUM
<i>Nasturtii</i>	<i>Abietis</i>
<i>nemorum</i>	<i>Boleti</i>
<i>nigripes</i>	<i>castaneum</i>
<i>nitidula</i>	<i>denticolle Cr.</i>
<i>oleracea</i>	<i>Dorcatoma Illig.</i>
	<i>Fagi</i>

<i>Fagi. Fröh.</i>	<i>varius</i>
minutum	APATE
molle	capucinus
paniceum	<i>carmelita Fröh.</i>
pertinax	cornutus
<i>reticulatum Cr.</i>	<i>fronticornis Fröh.</i>
<i>striatum</i>	<i>limbatus</i>
tesselatum	<i>scabratus Fröh.</i>
ANTHRENUS	ARHODIUS <i>Illig.</i>
glaber <i>Cr.</i>	arenarius
<i>hirtus</i>	asper
Museorum	ater
Pimpinellæ	bimaculatus
Scrophulariæ	<i>bipunctatus</i>
varius	caesus <i>Cr.</i>
Verbasci	conflagratus <i>Pantz.</i>
ANTHRIBUS	conjugatus <i>Pantz.</i>
<i>albinulus Goed.</i>	conspurcatus.
Albinus	consputus <i>Cr.</i>
albirostris	contaminatus
<i>intermedius Fröh.</i>	<i>depressus</i>
latirostris	elevatus
<i>planirostris</i>	erraticus
scabrosus.	simetarius
<i>sepicola</i>	foetens

foetidus.	scrutator
Fossor	scybalarius
<i>globosus Kug.</i>	serotinus <i>Cr.</i>
granarius	sordidus
haemorrhoidalis.	sphacelatus <i>Pantz.</i>
inquinatus	<i>sticticus</i>
<i>lividus Oliv.</i>	subterraneus
lugens <i>Cr.</i>	fulcatus
luridus	Sus
lutarius	terrestris
<i>merdarius</i>	tesselatus <i>Payk.</i>
niger <i>Kug.</i>	<i>testudinarius</i>
nigripes	thermicola <i>Cr.</i>
obscurus	<i>tristis Zenk.</i>
Pecari	ATTELABUS
porcatus	aeneus
Porcus	æquatus
4 maculatus	Alliariæ
4 pustulatus	apricans (<i>Apion Hbst.</i>)
quisquilius	<i>Astragali Schneid.</i>
rufipes	Bachus
rufus	Betulæ
rugicollis	Betuleti
<i>sabuleti</i>	coeruleocephalus
<i>Scrofa</i>	Coryli

Craccae

cupreus

curculionoides

cyaneus

flavipes

frumentarius

globosus *Schneid.*(*curc.* *Hbst.*)

hungaricus

Malvæ

metallicus. *Cr.*

Populi

pubescens

Sorbi (*Apion* *Hbst.*)*violaceus* *Schn.***BLAPS***Banatica* *mihi.**caraboides* *Fröh.**feminata* *Kug.*

femoralis

Gages è *Lusit.*

glabra

mortifaga

spinipes

BOSTRICHUS*abietinus**angustatus* *Hbst.*

chalcographus

cylindricus

Fraxini *Pantz.**Laricis*

monographus

murinus *Fröh.**piniperda*

pygmaeus

Scolytus

testaceus

typographus

*villosus**vittatus***BRACHYCERUS***Lusitanicus*

muricatus

BRUCHUS

Cisti

Coronillæ *Cr.*

flavipes

granarius

Lentis

Pisi

<i>luturalis</i>	<i>micans</i>
BUPRESTIS	<i>minuta</i>
<i>acuminata</i>	<i>morio</i>
<i>affinis</i>	<i>nitidula</i>
<i>appendiculata</i>	9 <i>maculata</i>
<i>aurulenta</i>	8 <i>guttata</i>
<i>austriaca</i>	4 <i>punctata</i>
<i>berolinensis</i>	<i>Rubi</i>
<i>biguttata</i>	<i>rustica</i>
<i>candens</i>	<i>rutilans</i>
<i>carniolica</i>	<i>Salicis</i>
<i>chryso stigma</i>	<i>sexguttata</i>
<i>cyanicornis</i>	<i>sinuata</i> Cr.
<i>decostigma</i>	<i>subrugosa</i> Payk.
<i>elata</i>	<i>taeniata</i>
<i>flavomaculata</i>	<i>tarda</i>
<i>graminella</i> Pantz.	<i>Tenebrionis</i>
<i>hæmorrhoidalis</i> Schn.	<i>variolosa</i> Payk.
<i>Hyperici</i> Cr.	<i>viridis</i>
<i>laeta</i>	BYRRHUS
<i>linearis</i>	<i>aeneus</i>
<i>lugubris</i>	<i>albopunctatus</i>
<i>luctuosa</i> mihi.	<i>ater</i>
<i>manca</i>	<i>dorsalis</i> Kug (<i>cinctus</i>
<i>mariana</i>	Illig.)
	<i>fa-</i>

<i>fasciatus</i>	<i>ornatum</i>
<i>fascicularis Pantz.</i>	<i>plebejum</i>
<i>Gigas</i>	<i>præustum</i>
<i>nitens</i>	<i>pufillum</i>
<i>ornatus</i>	<i>pygmaeum</i>
<i>pillula</i>	<i>rusticum</i>
<i>varius</i>	<i>Salicis</i>
CALOPUS	<i>sanguineum</i>
<i>ferraticornis</i>	<i>speciosum</i>
CALLIDIUM	<i>friatum</i>
<i>affine</i>	<i>trifasciatum</i>
<i>Alni</i>	<i>undatum</i>
<i>arcuatum</i>	<i>unifasciatum</i>
<i>arietis</i>	<i>variabile</i>
<i>bajulus</i>	<i>Verbasci</i>
<i>detritum</i>	<i>violaceum</i>
<i>fennicum</i>	CANTHARIS
<i>florale</i>	<i>atra</i>
<i>fulcum</i>	<i>bigutatta</i>
<i>Gazella</i>	<i>bipunctata</i>
<i>hafnienfe</i>	<i>dispar</i>
<i>hungaricum</i>	<i>fulvicollis</i>
<i>hieroglyphicum Fröh.</i>	<i>fumans Hoffmannsegg.</i>
<i>mafiliense</i>	<i>fulca</i>
<i>myfticum</i>	<i>haemorrhoidalis</i>

livida	catenulatus
melanura	celer
obscura	chlorophanus Zenk.
pallipes	chrysocephalus Rossi.
testacea	Cisteloides Hellw.
CARABUS	clathratus
aeneus	coerulescens
aethiops. Kug.	communis Kug.
agrestis Cr.	convexus
angusticollis Hellw.	coriaceus
anthracinus	crepitans
apricarius	cruciger
arenarius	crux major
arvensis	crux minor
aterrimus	cupreus
atricapillus	cyaneus
auratus	cyanocephalus
auronitens	cyathiger Rossi.
axillaris	cylindricus Gmelin
bicolor	depressus Payk.
biguttatus	dimidiatus Cr.
binotatus	Doris Kug.
bipustulatus	dorsalis
Blapoides Cr.	fasciatopunctatus Cr.
brevicollis	ferrugineus

<i>festivus</i> Pantz.	<i>leucophtalmus</i>
<i>flavicornis</i>	<i>lunatus</i>
<i>fulvipes</i>	<i>lusitanicus</i>
<i>fuscus</i>	<i>marginatus</i>
<i>gemmatus</i>	<i>Maurus</i>
<i>germanus</i>	<i>megacephalus</i> Rossi
<i>gibbulus</i>	<i>melanocephalus</i>
<i>gibbus</i>	<i>Melas</i>
<i>glabratus</i>	<i>meridianus</i>
<i>granulatus</i>	<i>metallicus</i>
<i>guttula</i>	<i>modestus</i>
<i>haemorrhodalis</i>	<i>monilis</i>
<i>helopioides</i>	<i>morbillofus</i>
<i>hirtipes</i> Kug.	<i>multipunctatus</i>
<i>holosericeus</i>	<i>neglectus</i> Fröh.
<i>hortensis</i>	<i>niger</i>
<i>humeralis</i> seu <i>Dianæ</i>	<i>nigricornis</i>
<i>hungaricus</i>	<i>nigrita</i>
<i>impressus</i>	<i>nitens</i>
<i>inquisitor</i>	<i>nodulosus</i> Cr.
<i>irregularis</i>	<i>oblongopunctatus</i>
<i>Kugelanii</i>	<i>oblongus</i>
<i>laevigatus</i>	<i>obscurus</i>
<i>latus</i>	<i>ovatus</i>
<i>lepidus</i>	<i>pallens</i>

parumpunctatus	striola
<i>Peltoides Schn.</i>	sycophanta
piceus	<i>sylvestris Pantz.</i>
picipes	<i>taeniatus Hellw.</i>
<i>pilicornis</i>	tardus Kug.
planus	<i>Tauricus Boeb.</i>
prasinus	terricola
pulchellus <i>Pantz.</i>	testaceus
<i>punctulatus</i>	truncatellus
purpurefcens	<i>truncatus</i>
pygmaeus	ustulatus
4 guttatus	vaporariorum
4 <i>maculatus</i>	vernalis <i>Pantz.</i>
4 <i>striatus Payk.</i>	vestitus
<i>reticulatus</i>	violaceus
<i>rufescens</i>	vulgaris
ruficornis	CASSIDA
<i>Sabylicola Cr.</i>	affinis
labulosus	atrata
<i>Scheidleri Hellw.</i>	austriaca
sericeus	equestris
6 punctatus	fastuosa <i>Scriba.</i>
signatus Kug.	ferruginea
<i>silphoides</i>	limbata
spinibarbis	margaritacea

murraea	Schaefferi.
nobilis	Screberi
nebulosa	VahlII
obsoleta	CETONIA
ornata Cr.	aurata
pallida Sch.	fastuosa
rubiginosa	hirta
russica Hbst.	marmorata
tigrina Degeer	metallica
vibex	stictica
viridis	viridis
viridula Shn.	CHRYSOMELA
CERAMBYX	aenea
alpinus	aëracea Fröh.
balteatus	aethiops
Budensis Pantz.	Adonidis
Cerdo	alternans Pantz.
fasciculatus	americana ex Italia
Heros	Armoraciæ
hispidus	atra Fröh.
Kæhleri	aucta
moschatus	Baaderi
pilosus	Bankii
virens	carnifex
CEROCOMA	cinerea Schrank

cerealis	Polygoni
Cochleariæ	Populi
coriaria	pretiosa
cuprea	sanguinolenta
10 punctata	Schach
fastuosa	scutellata
gemellata <i>Rossi.</i>	6 punctata
gloriosa	Sophiæ
Goettingensis	speciosa
graminis	staphylaea
graminicola <i>Cr.</i>	Tenebricosa
grossa	tremula
haemorrhoidalis	varians
hannoverana	vininalis
hemoptera	violacea
lapponica	CICINDELA
limbata	angustata
litura	campestris
lurida	emarginata
lusitanica	flexuosa
marginata	germanica
marginella	hybrida cum varietate
nigripes é <i>Lapponia.</i>	cyanea)
pallida	littoralis
polita	ocellata

sinua-

<i>sinuata</i>	<i>alvearius</i>
<i>sylvatica.</i>	<i>apiarius</i>
CISTELA	<i>formicarius</i>
<i>bicolor</i>	<i>mollis</i>
<i>brevicollis Hellw.</i>	<i>mutillarius</i>
<i>ceramboides</i>	<i>octopunctatus</i>
<i>cervina</i>	<i>unifasciatus</i>
<i>cinerea</i>	<i>violaceus Illig.</i>
Evonymi	CLYTRA
<i>ferruginea</i>	<i>affinis</i>
<i>fulvipes</i>	<i>aurita</i>
<i>humeralis</i>	<i>bimaculata</i>
<i>laeta</i>	<i>Bucephala Pantz.</i>
<i>lepturoides</i>	<i>concolor</i>
<i>murina</i>	<i>cyanea</i>
<i>nigra</i>	<i>longimana</i>
<i>opaca</i>	<i>longipes</i>
<i>picipes</i>	<i>otcopunctata</i>
<i>rubescens</i>	<i>4 punctata</i>
<i>ruficollis</i>	<i>Salicis</i>
<i>sulphurea</i>	<i>Scopolina</i>
<i>testacea Rossi.</i>	<i>6 maculata</i>
<i>thoracica</i>	<i>tridentata</i>
CLERUS	COCCINELLA
<i>aeneicollis Baader.</i>	<i> analis</i>

<i>aurita Schneid.</i>	ocellata
bipunctata	18 guttata
bipustulata	8 punctata
bis 2 pustulata	parvula
bis 5 pustulata	pectoralis
bis 6 guttata	14 guttata
<i>campestris Hbst.</i>	14 punctata
<i>chrysomelina</i>	4 punctata
conglobata	14 pustulata
conglomerata	4 verrucata
10 punctata	5 punctata
10 pustulata	renipustulata <i>Scriba.</i>
12 punctata	reppenſis <i>Hbst.</i>
12 pustulata	16 guttata
<i>flexuosa</i>	16 punctata
frontalis	17 guttata
<i>hieroglyphica</i>	7 notata
humeralis <i>Fröh.</i>	7 punctata
impunctata	6 punctata
marginella	6 pustulata
marginè-punctata	13 punctata
<i>mutabilis</i>	<i>tigrina</i>
9 punctata	<i>trifasciata</i>
19 punctata	11 maculata
oblongoguttata	11 punctata

<i>variabilis</i> <i>Schneid.</i>	<i>lunaris</i>
20 <i>punctata</i>	<i>media</i> <i>Kug.</i>
22 <i>punctata</i>	<i>nuchicornis</i>
24 <i>punctata</i>	<i>nutans</i>
COLYDIUM	<i>ovata</i>
<i>elongatum</i>	<i>pillularia</i>
<i>filiforme</i>	<i>planicornis</i> <i>Hbst.</i>
<i>fulcatum</i>	4 <i>pustulata</i>
COPRIS	<i>sacra</i>
<i>Alces</i>	<i>Schaefferi</i>
<i>austriaca</i>	<i>Schreberi</i>
<i>Bison</i>	<i>semicornis</i> <i>Pantz.</i>
<i>Camelus</i>	<i>semipunctata</i>
<i>Capra</i>	<i>sinuata</i> <i>Oliv.</i>
<i>Coenobita</i>	<i>Taurus</i>
<i>flavipes</i>	<i>tenuicornis</i> <i>Preys.</i>
<i>fracticornis</i>	<i>Vacca</i>
<i>furcata</i>	<i>variolosa</i>
<i>Geoffroyæ</i>	<i>volvens</i>
<i>hispana</i>	<i>Xiphias</i>
<i>Hybneri</i>	COSSYPHUS
<i>impia</i>	<i>Hoffmannseggii</i>
<i>laticollis</i>	CRIOCERIS
<i>Lemur</i>	<i>Phelindrii</i>
<i>lucida</i> <i>Hellw.</i>	<i>præusta</i>

4maculata (2 maculata	nitens
<i>Pantz.</i>)	obscurus
CRYPTOCEPHALUS	8 guttatus
aeneus	<i>Pini</i>
affinis	14 maculatus <i>Schn.</i>
arenarius	sericeus
bipunctatus	6 punctatus
bipustulatus	3 maculatus <i>Rossi.</i>
bisterpunctatus	3 punctatus
coeruleocinctus	tristis <i>Cr.</i>
cordiger	variabilis
Coryli	violaceus
<i>distinguendus Schn.</i>	Vitis
flavifrons	vittatus
flavilabris	CUCUJUS
flavipes	bipustulatus
haemorrhoidalis	crenatus
humeralis <i>Fröh.</i>	depressus
hieroglyphicus	ferrugineus <i>Cr.</i>
Hübneri	flavipes
labiatus	maxillofus <i>Zenk.</i>
laetus	rufipes
lineola	paniceus
lobatus	CURCULIO
Moraei	Abbas <i>Fröh.</i>

abbreviatus	carbonarius
<i>Abietis</i>	Cerasi
Abfynthii <i>Pantz.</i>	Ceraforum
acridulus	cloropus
alauda	cœrulefcens <i>Fröh.</i>
albidus	collaris
<i>Alneti</i>	Colon
alternans <i>Hbft.</i>	coftatus
anguinus	corrufcus
antiodontalgicus	Coryli
argentatus	cylindricus
Artemifiæ	Cynaræ
articulatus	declivis <i>mihl</i>
Afcanii	Dirus <i>Hbft.</i>
afsimilis	diffinctus
Avellanæ <i>Fröh.</i>	Druparum
<i>Avenæ Schneid.</i>	didymus
auftriacus <i>Hbft.</i>	Echii
Bardanæ	elegans <i>Cr.</i>
<i>bidens Megerle</i>	ellipticus <i>Hbft.</i>
bimaculatus	efuriens.
binotatus	Eryfimi
Borraginis	Faber <i>Hbft.</i>
Camelus	falciculatus <i>Hbft.</i>
Campanulæ	ferrugatus

filiformis	lineatus
formicarius <i>Hbst.</i>	longimanus
Fragariæ	luridus
friulicus	Lythri
fuscomaculatus <i>Hbst.</i>	maculosus <i>Hbst.</i>
geminatus	marmoratus
gemmatus	metallicus
germanus	micans
glaucus	moerens
granarius	multipunctatus
guttula	muricatus
hirsutulus	murinus
hispidulus	nebulosus
Jaceae	niger
Ilicis	nigrinus <i>Hbst.</i>
<i>Illæsus</i>	nigrirostris
incanus	nitens
Indigena <i>Hbst.</i>	nubilus
labilis <i>Hbst.</i>	Nucleorum <i>Cr.</i>
lævicollis <i>Fröh.</i>	Nucum
lævigatus	oblongus
Lapathi	obliquus
Ligustici	obscurus
Linariæ	ovatus
linearis	palliatus

<i>paralellus</i> Pantz.	5 punctatus
paraplecticus	<i>raucus</i>
parvulus	roridus
percussor <i>Hbst.</i>	rotundatus
pericarpus	Rubi <i>Hbst.</i>
<i>Piceæ</i>	Rumicis
piceus	Salicariæ
pilosus	Salicis
<i>Pineti</i>	scabriculus
<i>Pini</i>	<i>scanicus</i> Payk.
placidus <i>Hbst.</i>	<i>Scolymi</i>
<i>planatus</i> <i>Hbst.</i>	Scrophulariæ
Plantaginis	femicolon <i>Hbst.</i>
Polygoni	<i>Sii</i> Schneid.
pollinosus	sphæroides <i>Cr.</i>
Pomonæ <i>Cr.</i>	squamulatus <i>Hbst.</i>
Pomorum	<i>striatus</i> <i>Hbst.</i>
Populi	fulcirostris
Pseudacori	<i>sulphurifer</i> Hoff.
Punctum	laturalis
pygmæus <i>Fröh.</i>	<i>Tamarisci ex Ital.</i>
Pyri	teniatus
4 <i>tuberculatus</i>	teter
quercicola	Thapsus
Quercûs	thoracicus <i>Cr.</i>

timidus *Rossi.*tomentosus *Hbst.*

tortrix

Tremulæ

triguttatus

trimaculatus

turbidus *Cr.*

undatus

undulatus *Hbst.*unicolor *Hbst.*variabilis *Hbst.*

variolosus

venustus

Verbasci

vespertinus

Viciæ

viminalis

violaceus

viridicollis

viridis

viverra *Fröh.*

vorax

CYCHRUS

attenuatus

rostratus

DERMESTES

ater

brachypterus

catta *Fröh.*

cellaris

bipunctatus

eruditus *Fröh.*flavesens *Fröh.*

fumatus

fungorum *Pantz.*fuscatus *Fröh.*

lardarius

linearis *Fröh.*

Lycopordi

murinus

obscurus

pellarius *Cr.*

Pellio

porcatus *Pantz.*

rufipes

rufitarsis *Cr.*rufus *Pantz.*

scanicus

semicoleoptratus

tesselatus

to-

<i>tomentosus</i>	Sagittariæ
<i>undatus</i>	<i>semicuprea Pantz.</i>
<i>unidentatus</i>	<i>simplex</i>
<i>20 punctatus</i>	DYTISCUS
<i>vini Fröh.</i>	<i>abbreviatus</i>
<i>vulpinus</i>	<i>aeneus Pantz.</i>
DIAPERIS	<i>agilis</i>
<i>aenea Schneid.</i>	<i>bipustulatus</i>
<i>Boleti</i>	<i>collaris</i>
<i>violacea</i>	<i>confluens</i>
DIRCAEA	<i>crassicornis</i>
<i>barbata</i>	<i>cinereus</i>
DONACIA	<i>fenestratus</i>
<i>clavipes</i>	<i>fuliginosus</i>
<i>dentipes</i>	<i>fuscus</i>
<i>discolor</i>	<i>granularis</i>
<i>dispar Hoppe</i>	<i>halensis</i>
<i>Hydrocharis</i>	<i>Hybneri</i>
<i>limbata Pantz.</i>	<i>impressus</i>
<i>micans</i>	<i>inæqualis</i>
<i>nigra</i>	<i>latissimus</i>
<i>Nymphææ</i>	<i>maculatus</i>
<i>palustris Pantz.</i>	<i>marginalis *)</i>

B 3

no-

*) Femina elytris minime dimidiato-sulcatis
cum mare nexa nuperrime hæsit.

notatus	bimaculatus
obliquus	bipustulatus
obscurus <i>Pantz.</i>	Bruckteri <i>Pantz.</i>
ovatus	buprestoides
picipes	carbonarius <i>Schrank.</i>
punctulatus	castaneus
Roeselii	cinctus <i>Kug.</i>
rufipes <i>Oliv.</i>	cinereus
<i>sexpustulatus</i>	clavicornis <i>Oliv.</i>
<i>signatus</i>	cruciatus
striatus	cupreus
<i>fulcatus</i>	Donatoma <i>Fröh.</i>
<i>transversalis</i>	dubius <i>Rossi.</i>
trifidus <i>Pantz.</i>	<i>elongatulus</i>
ELAPHRUS	ephippium
aquaticus	Equiseti
flavipes	fasciatus
riparius	<i>ferrugineus</i>
semipunctatus	filiformis
<i>uliginosus</i>	hæmatodes
ELATER	hirtus
aeneus	holosericeus
analís	latus <i>Schneid.</i>
aterrimus	limbatus
balteatus	longicollis

marginatus	thoracicus
mesomelus	trifasciatus <i>Pantz.</i>
murinus	tristis
niger	variabilis
nigripes <i>Fröh.</i>	varius
obscurus	ELOPHORUS
pectinicornis	aquaticus
picicornis <i>Fröh.</i>	crenatus
pilosus	elongatus
plaviensis <i>Zenk.</i>	flavipes
pulverulentus <i>Pantz.</i>	griseus <i>Hbst.</i>
punctatus <i>Hbst.</i>	minimus
pygmæus	nubilus
4 maculatus	ENDOMYCHUS
4 pustulatus	<i>Bovistæ</i>
riparius	coccineus
rufo-collis	cruciatus
rufipes <i>Schr.</i>	4 pustulatus
rufus	ERODIUS
sanguineus	bilineatus
sputator	GALLERUCA
striatus	Alni
subfuscus	atra
tesselatus	Betulæ
testaceus	calmariensis

Capreæ	ater
lineata	barbatus
nigricornis	canaliculatus
Nympheæ	caraboides <i>Pantz.</i>
Raphani	cæruleus
ruficollis	dentipes *)
rufipes	fuscus <i>Pantz.</i>
rustica	lanipes
sanguinea	laticollis
Tanaceti	ferratus
20 punctata	HETERO CERUS
Vitellinæ	lævigatus <i>Pantz.</i>
GEOTRUPES	marginatus
Monodon	HISPA
naficornis	atra
<i>Silenus</i>	bipustulata
GYRINUS	mutica
natator	testacea ex <i>Italia</i>
HALLOMENUS	HISTER
<i>flexuosus, Payk.</i>	abbreviatus
<i>micans</i>	æneus
HELOPS	bimaculatus

*) Hungariæ quoque Incolam esse experimur.

bipustulatus
 cyaneus
 degener *Fröh.*
 depressus
 12 striatus *Schr.*
 fimetarius
 globulus *Cr.*
 inæqualis
 metallicus *Kug.*
 nanus *Hbst.*
 oblongus
 obscurus *Cr.*
 orbicularis
planus
 picipes
 plagiatus *Pantz.*
 purpurescens *Hbst.*
 pygmæus
 quadratus *Kug.*
 4 maculatus
 4 notatus *Illig.*
 semipunctatus
 semistriatus
 sinuatus
 specularis

fulcatus
 unicolor

HYDROPHILUS

bicolor
 bipunctatus
 caraboides
emarginatus
 griseus
 marginellus
 melanocephalus *Oliv.*
 luridus
 oblongus *Hbst.*

orbicularis

piceus

scarabæoides

HYPOPHLAEUS

bicolor

castaneus

fasciatus

IPS

aenea

cellaris *Fröh.*

chrysomelina *Cr.*

crenata

flava

<i>hæmorrhoidalis</i>	<i>viridis Rosi.</i>
<i>humeralis</i>	LAMIA
<i>minuta Fröh.</i>	<i>ædilis</i>
Mus Cr.	<i>atomaria</i>
<i>nigripennis</i>	<i>cruciata</i>
4 <i>guttata</i>	<i>decipiens Bæber.</i>
4 <i>pustulata</i>	<i>fuliginator</i>
<i>rufifrons</i>	<i>fulva</i>
<i>rufipes</i>	<i>lineata</i>
<i>sanguinicollis</i>	<i>lugubris</i>
LAGRIA	<i>morio</i>
<i>abietina Schneid.</i>	<i>nebulosa</i>
<i>affinis Schneid.</i>	<i>obsoleta Hold.</i>
<i>atra</i>	<i>pedestris</i>
<i>cærulea</i>	<i>rufipes</i>
<i>flavipes</i>	<i>sartor</i>
<i>floralis Fröh.</i>	<i>sutor</i>
<i>hirta</i>	<i>textor</i>
<i>metallica</i>	<i>tristis</i>
<i>nigra</i>	<i>varia</i>
<i>nigricornis</i>	<i>vittigera Pantz.</i>
<i>nigripes</i>	LAMPYRIS
<i>plumbea Fröh.</i>	<i>italica</i>
<i>pubescens</i>	<i>micans</i>
<i>virescens Fröh.</i>	<i>noctiluca</i>

splen-

*splendidula***LATRIDIUS***porcatus Hbst.***LEMA***Asparagi**brunnea**campestris**cyanella**12 punctata**flavipes**fulvicollis**melanopa**merdigera**14 punctata**5 punctata**rufipes***LEPTURA***armata**atra**attenuata**aurulenta**bifasciata**calcarata**collaris**exclamationis**femorata**hastata**humeralis**interrogationis**lævis**limbata Laich.**lurida**livida**maculicornis**melanura**meridiana**minuta Fröh.**nigra**8 maculata**Pastinacæ Pantz.**præusta**pubescens**4 fasciata**4 guttata**4 maculata**rubra**ruficornis**rufipes Gmelin**sanguinipes Fröh.**sanguinolenta*

<i>scutellata</i>	<i>contractus</i>
7 punctata	crenatus
6 guttata	depressus
6 maculata	dermestoides <i>Pantz.</i>
strigilata	<i>juglandis</i>
subspinosa	<i>histeroides</i>
testacea	politus
tomontosa]	<i>testaceus</i>
unipunctata	<i>terebrans</i>
<i>virens</i>	LYCUS
virginea	<i>Aurora</i>
LETHRUS	<i>crenatus</i>
cephalotes	<i>sanguineus</i>
LUCANUS	LYMEXYLON
capreolus	<i>dermestoides</i>
caraboides	<i>morio</i>
Cervus	<i>probroscideum</i>
<i>Dama</i>	LYTTA
parallelepipedus	<i>afra é Lusitania</i>
<i>rufipes</i>	<i>collaris</i>
<i>scarabæoides Pantz.</i>	<i>erythrocephala</i>
<i>tenebrioides</i>	<i>syriaca</i>
LYCTUS	<i>vesicatoria</i>
<i>bipustulatus</i>	MALACHIUS
canaliculatus	<i>aeneus</i>

<i>bipustulatus</i>	<i>brunnea</i>
<i>equestris</i>	<i>castanea</i> <i>Hbst.</i>
<i>fasciatus</i>	<i>chrysomelina</i>
<i>flavipes</i>	<i>errans</i>
<i>pedicularius</i>	<i>floricola</i>
<i>præmorsus</i> <i>Fröh.</i>	<i>Frischii</i>
<i>pulicarius</i>	<i>fruticola</i>
MELASIS	<i>Fullo</i>
<i>flabellicornis</i>	<i>graminicola</i>
MELOË	<i>hirta</i>
<i>brevicollis</i> <i>Pantz.</i>	<i>horticola</i>
<i>majalis</i>	<i>hypocastani?</i> <i>Cr.</i>
<i>marginata</i>	<i>Julii</i>
<i>proscarabæus</i>	<i>occidentalis</i>
<i>punctata</i>	<i>pilosa</i>
<i>uralensis</i> <i>Pall.</i>	<i>ruricola</i>
<i>tecta</i> <i>Pantz.</i>	<i>segetum</i> <i>Hbst.</i>
MELOLONTHA	<i>solstitialis</i>
<i>æquinotialis</i>	<i>squamosa</i>
<i>agricola</i>	<i>variabilis</i>
<i>aprilina</i> <i>Cr.</i>	<i>vitis</i>
<i>argentea</i>	<i>vulgaris</i>
<i>arvicola</i>	MOLORCHUS
<i>atra</i>	<i>abbreviata</i>
<i>austriaca</i>	<i>dimidiata</i>

*umbellatarum***MORDELLA***aculeata**atra**fasciata**flava**flavifrons Fröh.**frontalis**fusca**grisea Fröh.**guttata Payk.**humeralis**Neuwaldeggiana Cr.**pulicaris Fröh.**thoracica***MYCETOPHAGUS***atomarius**bifasciatus**castaneus**chrysomelinus**dermestoides**multipunctatus**piceus**punctatus**quatuormaculatus**varius Fröh.***MYLABRIS***assimilis Bæb.**balteata Pallas.**Cichorei**crambes Bæb.**10 punctata**8 maculata de Vill.**6 maculata**trimaculata***NECYDALIS***afra Rossi.**cantharoides Fröh.**cœrulea**cœrulescens**cyanea**flavescens Fröh.**flavipes**melanura**plumbea Fröh.**Podagrariæ**rufa Schrank.**ruficollis**seladonica**simplex*

testacea

ustulata

virescens

viridissima

NICROPHORUS*germanicus**humator**mortuorum*

vespillo

NITIDULA

aenea

æstiva

bicolor

bipustulata

Colon

10 *guttata*

discoides

ferruginea

guttalis

hæmorrhoidalis

limbata

lutea

obscura

obsoleta

*solida**sordida**strigata*

pedicularia

varia

virescens

viridescens

NOTOXUS

antherinus

*cornutus**hirtellus Pantz.**humeralis Fröh.*

floralis

minutus

monoceros

*punctulatus Schn.**pustulatus Fröh.**ruflcollis Fröh.*

thoracicus

ONITIS

Clinias

*irrorota Rossi**Sphinx**Vandelli***OPATRUM***armatum Pantz.*

Agri-

Agricola

crenatum

gibbum

lusitanicum

pusillum

rufipes Fröh.

sabulosum

tesselatum *mihi*

tibiale

*viennense Fröh.***OXYPORUS**

analis

chrysomelinus

lunulatus

marginellus

maxillofus

minutus

ruspes

rufus

subterraneus

PÆDERUS*angustatus*

elongatus

filiformis

orbiculatus

riparius

ruficollis

PARNUSauriculatus *Kug.**prolifericornis***PIMELIA***acuminata**bipunctata**curculionoides***PRIONUS**

coriarius

*depfarius**Faber**scabricornis***PSELAPHUS***Hellwigii Illig.***PTINUS***denticornis**elegans*

Fur

germanus

*imperialis**hispidus*

Latro

ruspes

Scotias	carcharias
<i>testaceus</i>	Cardui
PTILINUS	ephippium
<i>pectinatus</i>	erythrocephala
<i>pectinicornis</i>	ferruginea
PYROCHROA	filum Rossi
coccinea	hirsutula Naturf.
<i>pectinicornis</i>	lineola
rubens	linearis
RHAGIUM	nigripes
<i>bifasciatum</i>	oculata
<i>cinctum</i>	populnea
<i>cursor</i>	præusta
indagator	punctata
inquisitor	rufimana
mordax	scalaris
Noctis	scutellata
RHINOMACER	suturalis
curculionoides	Seidlii Naturf.
RHIPIPHORUS	testacea
bimaculatus	tremula
SAPERDA	unicolor
<i>affinis Pantz.</i>	violacea
Argus Naturf.	virescens
brunnea	viridis

SCAPHIDIUM	<i>punctatus</i>
<i>agaricinum</i>	SCOLYTUS
<i>4 maculatum</i>	<i>limbatus</i>
SCARABÆUS	SILPHA
<i>dispar</i>	<i>atrata</i>
<i>hemisphericus</i>	<i>carinata</i> <i>Hbst.</i>
<i>lævigatus</i>	<i>dentata</i>
<i>mobilicornis</i>	<i>ferruginea</i>
<i>quadridens</i>	<i>grossa</i>
<i>stercorarius</i>	<i>lævigata</i>
<i>sylvaticus</i> <i>Pantz.</i>	<i>lapponica</i> <i>Hbst.</i>
<i>Typhæus</i>	<i>littoralis</i>
<i>vernalis</i>	<i>livida</i>
SCARITES	<i>lunata</i>
<i>arenarius</i>	<i>melanocephala</i> <i>Pantz.</i>
<i>cephalotes</i>	<i>nigrita</i> <i>Cr.</i>
<i>gagates</i> <i>Pantz.</i>	<i>oblonga</i>
<i>gibbus</i>	<i>obscura</i>
<i>gigas ex Hisp.</i>	<i>opaca</i>
<i>maxillofus</i>	<i>4 punctata</i>
<i>piceus</i> <i>Pantz.</i>	<i>reticulata</i>
<i>politus</i> <i>Hoffmansegg.</i>	<i>rugosa</i>
<i>subterraneus</i>	<i>sinuata</i>
<i>thoracicus</i>	<i>testacea</i>
SCAURUS	<i>thoracica</i>

SPHÆRIDIDIUM

æneum

atomarium

bimaculatum *Fröh.*

bipustulatum

crenatum

fimetarium

flavipes

girinoides *Preysler*

globosum

hæmorrhoidale, *et Hstii*

lunatum

marginatum

melanocephalum

scarabæoides

*unipunctatum**Xanthopterum Fröh.*

SPONDYLIS

buprestoides

STAPHYLINUS

æneocephalus

angustatus

biguttatus

bipustulatus

canaliculatus

clavicornis

crassicornis *Pantz.*

cyaneus

emarginatus

erythroptherus

excisus Schn.

Fossor

fracticornis

fulvipes

fulcipes

hirtus

marginatus

maxillofus

murinus

nitidus

olens

pallidipennis Pantz.

piceus

plagiatus Schn.

politus

porcatus

pubescens

rivularis *Payk.*

rugosus

similis

splen-

splendens
tectus *Payk.*
tenuis

tricornis *Payk.*

tristis

varians

STENOCORUS

dispar *Pantz.*

Lamed

SYNODENDRON

cylindricum

muricatum

TENEBRIO

culinaris

ferrugineus *Pantz.*

molitor

obscurus

sticticus

TETRATOMA

fungorum

TILLUS

elongatus

filiformis

TRICHIUS

Eremita

fasciatus

hemipterus

nobilis

8 *punctatus*

piger ex Rossia

TRITOMA

bipustulata

collaris

connata *Cr.*

glabra

rufipes

sanguinicollis

TROGOSITA

caraboides

cærulea

TROX

arenarius

dubius *Pantz.*

hispidus *Leich.*

perlatus

fabulosus

UPIS

ceramboides

ZONYTIS

atrata mihi

bifasciata *mihi*
mutica

| præusta

LEPIDOPTERA *Linnei.*

ALUCITA

Monodactyla

Pentadactyla

BOMBYX

Aesculi

Anachoreta

Anastomosis

Ancilla

Antiqua

Argentina

Aulica

Auriflua

Aurita

Austera

Betulifolia

Bicoloria

Bicuspis

Bifida

Bucephala

Caja

Camelina

Carmelita Esp.

Cassinia

Casta m. f.

Castrensis

Catax

Celsia

Chaonia

Chrysorrhæa

Cœruleocephala

Communimacula

Complana

Coryli

Collus

Cratægi

Cre-

<i>Crenata</i>	<i>Harpagula</i>
<i>Cuculla</i>	<i>Hebe</i>
<i>Curtula</i>	<i>Hepialica</i>
<i>Deplana</i>	<i>Hera</i>
<i>Detrita</i>	<i>Hospita</i>
<i>Dictæa</i>	<i>Humuli</i>
<i>Dictæoides</i>	<i>Jacobææ</i>
<i>Dispar</i>	<i>Ilicifolia</i>
<i>Dodonea</i>	<i>Irrorea</i>
<i>Dominula</i>	<i>Lacertula</i>
<i>Dromedarius</i>	<i>Lanestris</i>
<i>Dumeti</i>	<i>Leporina</i>
<i>Eborina</i>	<i>Libatrix</i>
<i>Erminea</i>	<i>Lobulina</i>
<i>Everia</i>	<i>Lubricipeda</i>
<i>Fagi</i>	<i>Luctifera</i>
<i>Falcula</i>	<i>Lunigera</i>
<i>Fascelina</i>	<i>Lupulina</i>
<i>Flina</i>	<i>Maculosa</i>
<i>Franconica</i>	<i>Marginea</i>
<i>Fuliginosa</i>	<i>Matronula</i>
<i>Furcula</i>	<i>Mendica</i>
<i>Gonostigma</i>	<i>Menthastri</i>
<i>Grammica</i>	<i>Monacha</i>
<i>Hamula</i>	<i>Mori</i>

Morio	Purpurea
Mundana	Quadra
Neustria	Quercifolia
Nivosa	Quercus
Nubeculosa	Querna
Obliterata	Reclusa
Oleagina	Rosea
Orbiculosa Esp.	Rubi
Palpina	Rubicunda
Parasita	Rubricollis
Pavonia major	Russula
-- -- media	Salicis
-- -- minor	Selenitica
Pini	Sicula
Plantaginis	Spinula
Plumigera	Striata
Populi	Taraxaci
Populifolia	Tau
Potatoria	Terrifica
Processionea	Testudo
Pruni	Tremula
Pudibunda	Trepida
Pudica	Trifolii
Pulchra	Ulmi
Pulla	Unita

Velitaris	Bipunctaria
<i>Verficolora</i>	Candidata
<i>Vestigialis</i>	Carbonaria
Vestita	Cervinata
Villica	<i>Chærophyllata</i>
Vinula	Chenopodiata
Ziczac	<i>Cinctaria</i>
GEOMETRA	Clathrata
Aduftata	Cordiaria
Aestivaria	Corylata
Aeruginaria	Cratægata
Albicillata	<i>Cythisaria</i>
<i>Albiocellaria</i>	Dealbata
Alniaria	Decorata
Alpinata	Decussaria
Angularia	Defoliaria
Atomaria	Designata
<i>Aureolaria</i>	<i>Dilutaria</i>
<i>Auroraria</i>	Emarginata
Aversata	<i>Extersaria</i>
Badiata	Fasciaria
Bajularia	Ferrugaria
Berberata	Flammeolaria
Betularia	Fluctuata
Bilineata	Fulvata

Fur-

Furvata	Pantherata
Gilvaria	Papilionaria
Grossulariata	Pendularia
Hexapterata	Pennaria
Hirtaria	Pilosaria
Illibata	Piniaria
Immorata	Plagiata
Leucophearia	Plumaria
Lunaria	Pomonaria
Maculata	Procellata
Margaritaria	Prodromaria
Marginata	Progemmaria
Marginaria	Psittacata
Melanaria	Purpuraria
Moeniaria	Pyraliata
Montanata	Quercinaria
Murinaria	Rubidata
Nemorata	Rubiginata
Notataria	Rubricata
Obliquaria	Ruficata
Ocellata	Sacraria
Omicronaria	Sambucaria
Osseata	Selenaria
Ornata	Sericearia
Palumbaria	Smaragdaria

Sociata	Batis
<i>Spartariaria</i>	<i>Bimaculosa</i>
Syringaria	<i>Bractea</i>
Trifasciata	Brassicæ
Tristata	Capfincola
Vernaria	Cardui <i>Esp.</i>
Vibicaria	<i>C. nigrum</i>
Viduaria	<i>Cerago</i>
Viridaria	Chamomillæ
Wavaria	Characteræa
Zonaria	Chenopodii
NOCTUA	Chi
Abrotani	Chryfitis
Abfynthii	Chryfon
Aceris	Cincta
Aenea	Cinerea
<i>Affinis</i>	Circumflexa
Albipuncta	Cœcimacula
<i>Alchymista</i>	Comma
<i>Aprilina</i>	Compta
<i>Aquilina</i>	Concinna
<i>Artemifiæ</i>	Confinis
<i>Atriplicis</i>	Conformis
<i>Augur</i>	Conjuncta
<i>Baja</i>	Connexa

Con

<i>Consobrina</i>	<i>Fimbria</i>
<i>Consona</i>	<i>Flamatra</i>
<i>Consperfa</i>	<i>Flammea</i>
<i>Conspicillaris</i>	<i>Flavago</i>
<i>Contigua</i>	<i>Flavicornis</i>
<i>Craccæ</i>	<i>Fraxini</i>
<i>Croceago</i>	<i>Fulvago</i>
<i>Cubicularis</i>	<i>Fuscula</i>
<i>Cucubali</i>	<i>Gamma</i>
<i>Culta</i>	<i>Gilvago</i>
<i>Deaurata Esp.</i>	<i>Glandifera</i>
<i>Degener</i>	<i>Glyphica</i>
<i>Delphinii</i>	<i>Gothica</i>
<i>Dentina</i>	<i>Graminis</i>
<i>Dersa</i>	<i>Heliaca</i>
<i>Diffinis</i>	<i>Janthina</i>
<i>Diplacea</i>	<i>Illustris</i>
<i>Dysodea</i>	<i>Interrogationis</i>
<i>Egregia</i>	<i>Lactuæ</i>
<i>Electa</i>	<i>L. album</i>
<i>Elocata</i>	<i>Leucomelas</i>
<i>Exclamationis</i>	<i>Ligustri</i>
<i>Exoleta</i>	<i>Linariæ</i>
<i>Favillacea</i>	<i>Linogrisea</i>
<i>Festucæ</i>	<i>Lithoxylæa</i>

Lolii	Perficariæ
Lucipara	Perspicillaris
Luctuosa	Petrificata
Luteago	Phæbe e Russia
Maura	Pinastri
Megacephala	Piniperda
Meticulosa	Plecta
Mi	Polygona
Miniosa	Polyodon
Myrtilli	Prasina
Nupta	Promissa
Nymphagoga	Pronuba
Obelicsa	Protea
Occulta	Ps
Ochreago	Pudorina
Ochroleuca	Puella
Oleracea	Punica
Ononis	Purpurina
Oo	Putris
Or	Pyralina
Oxyacantha	Pyramidea
Pallens	Radicea
Palliola	Rectangula
Paranympa	Rizolitha
Parthenias	Rubiginea

<i>Rubricans</i>	<i>Trapezina</i>
<i>Rubricosa</i>	<i>Tridens</i>
<i>Rumicis</i>	<i>Trilinea</i>
<i>Runica</i>	<i>Triplasia</i>
<i>Rupicola</i>	<i>Triquetra</i>
<i>Rutilago</i>	<i>Typhæ</i>
<i>Saponariæ</i>	<i>Typica</i>
<i>Satellitia</i>	<i>Umbratica</i>
<i>Satura</i>	<i>Unca</i>
<i>Scrophulariæ</i>	<i>Undosa</i>
<i>Scutosa</i>	<i>Vaccinii</i>
<i>Segetum</i>	<i>V. punctatum</i>
<i>Serena</i>	<i>Verbasci</i>
<i>Solaris</i>	<i>Virens</i>
<i>Sponsa</i>	PAPILIO
<i>Strigula</i>	<i>Aceris</i>
<i>Subsequa</i>	<i>Actæa</i>
<i>Suffusa</i>	<i>Actæon</i>
<i>Sulphurago</i>	<i>Adippe</i>
<i>Sulphurea</i>	<i>Admetus</i>
<i>Svasa</i>	<i>Aegeria</i>
<i>Tanaceti</i>	<i>Aegon</i>
<i>Tetra</i>	<i>Aethiops</i>
<i>Texta</i>	<i>Aglaja</i>
<i>Tragopoginis</i>	<i>Alcon</i>

Alcyone	Biton
Alexis	Bæticus
Altheæ	Brassicæ
Amaryllis	C. album
Amathusia	Camilla
Amphidamas	Cardamines
Antiopa	Cardui
Aphirape	Cerasi
Apollo	Ceronus
Arcanias	Chloris
Arcas	Chrysothème
Arduinna	Cinxia
Arete	Cleobis
Arethusa	Cleopatra
Arge Russia	Climene
Argiolus	Comma
Argus	Corydon
Arion	Corythalia
Aristolochiæ	Cratægi
Arfilache	Cyllarus
Atalanta	Cynthia
Athalia	Dapplidice
Belemia Esp.	Dejanira
Bellargus	Delia
Betulæ	Dia

Dicty-

Dictynna	Hypponoë
Dydima	Janira
<i>Epiphron Knoch.</i>	Janthe
Eudora	Icarus
Eumedon	<i>Ida</i>
<i>Eupheno</i>	<i>Ilicis</i>
Euphrosyne	Ino
Europome	Jo
<i>F. album</i>	<i>Jole</i>
<i>Fascelis</i>	<i>Iris junonia</i>
Fauna	-- <i>lutescens</i>
<i>Fidia</i>	<i>L. album</i>
Fritillum	<i>Laodice</i>
Galathea	Lathonia
<i>Geticus</i>	Lavatheræ
<i>Gordius</i>	<i>Leander</i>
Hecate	<i>Leodorus</i>
Hermione	Leucomelæ
<i>Hero</i>	<i>Levana</i>
<i>Hibisci Bæb.</i>	<i>Ligea</i>
Hippothoë	<i>Lucilla</i>
Hyale	Lucina
<i>Hylactor</i>	Lynceus
Hylas	Machaon
Hyperanthus	Mæra

Malvæ	Hypobonæ	Podalirius	Dictamnæ
Manto	Janiæ	Polychloros	Dydima
Materna	Janiæ	Polysperchon	Epiphron
Medon	Icarus	Populi	Eudora
Megæra	Ida	Prorsa	Eumelissa
Melas Maurus Esp.	Ida	Proserpina	Euphrosyne
Meleager	Ida	Pruni	Euphrosyne
Minimus	Ida	Pygmæus	Euphrosyne
Mnemofyne	Ida	Pyrrha	Euphrosyne
Musarion	Ida	Quercus	Euphrosyne
Myrmidone	Ida	Rapæ	Euphrosyne
Napi	Ida	Rhammi	Euphrosyne
Niobe	Ida	Rubi	Euphrosyne
Optilete	Ida	Rumina	Euphrosyne
Palæno	Ida	Sao	Euphrosyne
Pamphilus	Ida	Selene	Euphrosyne
Pandora	Ida	Semele	Euphrosyne
Paniscus	Ida	Semiargus	Euphrosyne
Paphia	Ida	Sibylla	Euphrosyne
Pasiphaë	Ida	Sidæ	Euphrosyne
Phædra	Ida	Sinapis	Euphrosyne
Phlæas	Ida	Spini	Euphrosyne
Phicomone	Ida	Steropes	Euphrosyne
Phocas	Ida	Sylvanus	Euphrosyne
Pilosellæ	Ida	Sylvius	Euphrosyne

Tages	Nymphæalis
Telephii	Palæalis
Thaumas	<i>Palustralis</i>
Thersamon	Pinguinalis
Tiphon	Pollinalis
Tiresias	Potamogalis
Trivia	Punicalis
<i>Tyndarus</i>	Sanguinalis
Typhis	Trinalis
Urticæ	Urticalis
<i>V. album</i>	SPHINX
Virgaureæ	Achilleæ
<i>W. album</i>	<i>Aeacus</i>
Xanthomelas	Anthraciformis <i>mihi</i>
PYRALIS	<i>Apiformis</i>
Achatalis	Appendiculata
Anguinalis	<i>Afiliformis</i>
Bombycalis	<i>Astragali</i>
<i>Coccinalis</i>	Atropos
Dentalis	Bellis
Emortualis	Bombyliformis
Erucalis	Brizæ <i>mihi</i>
Farinalis	Celerio
<i>Formosissimalis</i>	Convolvuli
Margaritalis	Coronillæ

<i>Crabroniformis</i>	<i>Oestriiformis</i>
<i>Cynipiformis</i>	<i>Onobrychis</i>
<i>Elpenor</i>	<i>Peucedani</i>
<i>Empiiformis</i>	<i>Phegea</i>
<i>Ephialtes</i>	<i>Pilosellæ</i>
<i>Euphorbiæ</i>	<i>Pinastri</i>
<i>Fausta</i>	<i>Populi</i>
<i>Fenestrina</i>	<i>Porcellus</i>
<i>Filipendulæ</i>	<i>Pruni</i>
<i>Fuciformis</i>	<i>Quercûs</i>
<i>Galii</i>	<i>Scabiosæ</i>
<i>Globulariæ Hübn.</i>	<i>Schæfferi</i>
<i>Ichneumoniformis</i>	<i>Sireciformis</i>
<i>Infausta</i>	<i>Statice</i>
<i>Kœchlini</i>	<i>Stellatarum</i>
<i>Læta Hübn.</i>	<i>Stomoxyiformis</i>
<i>Lavandulæ</i>	<i>Tenebrioniformis</i>
<i>Ligustri</i>	<i>Tenthrediniformis</i>
<i>Loniceræ</i>	<i>Tiliæ</i>
<i>Loti</i>	<i>Tipuliformis</i>
<i>Melilothi</i>	<i>Trifolii</i>
<i>Millefolii</i>	<i>Trigonellæ</i>
<i>Nerii</i>	<i>Veronicæ</i>
<i>Ocellata</i>	<i>Vespiformis</i>
<i>Oenotheræ</i>	TINEA

Angustipenella	Perficella
Anthracinella	Pruniella
Bella	Pudorella
Carnella	Radella
Campella	Rostrella
Cerella	Rufimistrella
Chrysonuchella	Sequella
Conchella	Schæfferella
Cribrumella	Straminella
Echiella	Vinetella
Evonymella	TORTRIX
Fagella	<i>Absynthiana</i>
Funerella	<i>Arcuana</i>
Gætardella	Cerasana
Geerella	Christiernana
Geoffroëlla	Falciana
Graminella	Glorana
Leucatella	Lathoniana <i>mih</i>
Lithospermella	Literana
Luctuella	Nemorana
Majorella	Ochreana
Myella	<i>Ophtalmicana</i>
Palpella	Pomonana
Palumbella	Prafinana
Perlella	Pruniana

Quernana
Tibialana

Umbrana

Viridana

MITOSATA *Fabr.*

JULUS

terrestris

SCOLOPENDRA

coleoptrata

forficata

trilineata *mihi*

ODONATA *Fabr.*

AESCHNA

forcipata

AGRION

Puella

Virgo

LIBELLULA

depressa

PIE-

PIEZATA *Fabr.*

ANDRENA*aenea**atra**bicolor**coerulea**flavipes**hirta Schranck.**Plumipes Pantz.**spinipes***APIS***Agrorum**centuncularis**cornigera Rossi.**Farfarisequa**flavipes**fronticornis**furcata**hispanica**Hortorum**Lagopoda**lapidaria**maculata**manicata**mellifica**Muscorum**pacifica Pantz.**pilipes**punctata**4 maculata**runderata**rufa**rupestris**terrestris**violacea**vulpina***BANCHUS***pictus***BEMBEX***glau-*

glauca

rostrata

CHALCIS

minuta

CHRYISIS

aenea

aurata

carnea

cyanea

fulgida

ignita

lucida

splendida

CRABRO

alatus

clypeatus

cribrarius

4 maculatus

subterraneus

unicolor *Pantz.*

uniglumis

vagabundus *Pantz.*vexillatus *Pantz.*zonatus *Pantz.***CYNIPS**

glechomæ

Rosæ

EUCERA

linguaria

longicornis

FORMICA

Herculeana

rufa

4 punctata

viatica

HYLÆUS

arbutorum

cylindricus

florifomnis

maxillofus

Morio

ICHNEUMON

abbreviator

agilis

auratus *Pantz.*

Bedeguarus

Denigrator

Desertor

extensorius

globatus

Ini-

Initiator	tropicus
intratorius	viaticus
Manifestator	SCOLIA
persuasorius	bicincta
semiauratus	flavifrons
Sponsor	Hortorum
LEUCOSPIS	Prisma
dorsigera	4 punctata
MELLINHS	signata <i>Pantz.</i>
frontalis <i>Pantz.</i>	SIREX
<i>U. flavum</i>	Gigas
MUTILLA	SPHEX
halensis	annulata <i>Pantz.</i>
hungarica	arenaria
pedemontana	lutearia
OPHION	fabulosa
luteus	signata
ORYSSUS	TENTHREDO
Vespertilio	abietis
PHILANTHUS	albicincta <i>Schrank.</i>
arenarius	albicornis
lætus	atra
pictus	blanda
5 cinctus	Capreæ
POMPILUS	Carpini

cincta	Rosæ
cœrulescens	Scrophulariæ
crassa <i>Schrank.</i>	semicincta
cylindrica	solitaria
11 punctata	sylvatica
Enodis	tabida
Ephippium <i>Pantz.</i>	ustulata
femorata	viridis
flavicornis	TIPHIA
germanica	femorata
livida	VESPA
luteicornis	coarctata
marginata	crabro
marginella	gallica
Morio	germanica
nigra	parietina
ovata	pedunculata
pagana	quadrata
punctum	rufa
Rapæ	vulgaris
Ribis	

POLYGONATA *Fabr.*

LIGIA

oceanica

MONOCULUS

Pulex

ONISCUS

Armadillo

Asellus

pulchellus Pantz.

RYNGOTA *Fabr.*

ACANTHIA

Cardui

corticalis

crassipes

lectularia

Pyri

sylvestris

APHIS

Populi

CERCOPIS

bicolor n. sp.

bifasciata

gibbosa

sanguinolenta

spumaria

CICADA

Aethiops

interrupta

nervosa

viridis

CIMEX

albomaculatus

Andreae

baccarum

bicolor

bidens

cœrulescens

Custos

dispar

dissimilis

festivus

flavicornis

fuliginosus

gramineus

griseus

hæmorrhoidalis

hottenttotus

Juniperinus

litturatus

Lynx

marginatus

Maurus

melanocephalus

nigricornis

nigrolineatus

oleraceus

ornatus

pædemontanus

perlatus

prasinus

punctatus

rufipes

scarabæoides

spinipes

COCCUS

dubius

Tiliæ

COREUS

marginatus

FULGORA

europæa

GERRIS

lacustris

paludum

stagnorum

LYGÆUS

apterus

Bardanæ *Preysl.*

campestris

equestris

gothicus

hyosciami

lynceus

*Ochromelas**Pini*

Punctum

saxatilis

scriptus

sylvaticus

MEMBRACIS

aurita

cornuta

genistæ

viridis

NAUCORIS

cimicoides

NEPA

cinerea

NOTONECTA

glauca

minutissima

PULEX

irritans

RANATRA

linearis

REDUVIUS

annulatus

Guttula

iracundus

personatus

SIGARA

striata


TETTIGONIA

hæmatodes

Orni

tibialis *Pantz.***TRIPS**

fasciatus



SYNISTATA *Fabr.*

ASCALAPHUS*italicus***EPHEMERA***horaria**lutea**venosa**villosa**vulgata***HEMEROBIUS***maculatus**perla***LEPISMA***sacharina***MYRMELEON***Pisanum Rossi***PANORPA***Coa ex Hisp.**communis***PHRYGANEAE***bimaculata**hirta**signata***PODURA***plumbea***RAPHIDIA***Ophiopsis***SEMBLIS***bicaudata**lutaria*

ULONATA *Fabr.*

ACHETA

campestris

domestica

Gryllotalpa

Maura *mihi*

italica

variegata *n. sp.***ACRYDIUM**

bipunctatum

subulatum

BLATTA

germanica

lapponica

FORFICULA

auricularia

bilineata *Fuesli*

biguttata

bipunctata

minor

GRYLLUS

coerulescens

Rex *mihi*

stridulus

LOCUSTA

ephippiger

migratoria

ferrata

varia

viridissima

MANTIS

oratoria

striata

TRUXALISHungaricus *cum variis*
aberrationibus.

UNOGATA *Fabr.*

ARANEA

scenica

4 punctata *Rossi***PHALANGIUM***cornutum*

Opilio

SCORPIO

cancroides

europæus

TROMBIDIUM

holosericeum

TRUKALIS

Hæc Tibi tantisper subito sint missa Libello,
Immemores ne nos esse querare Tui.
Pauca quidem fateor; sed Dî dent plura rogati,
Multiplicentque suo Vota favore mea!

Ovid.

Quia
Multiplicentque suo Vota favore meae
Rexa quidem lateor; sed Di dent plura roganti
Inimicos ne nos esse putare Tui
Illi Tibi tantisper subito fui nulla Libello

Koy, Tobias

Verzeichniß meiner Insecten Sammlung

Ofen 1800

Zool. 291

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10307880-1

VD18 14498634-001